¿Cómo se ingresan resultados cuando un indicador tiene sus metas acumuladas?

13/05/2025 - 15:46:57

Imprimir el artículo FAQ

Categoría:	GPR::Indicadores	**Votos:**	0
Estado:	público (todos)	**Resultado:**	0.00 %
Idioma:	es	**Última Actualización:**	Lun, 28 Nov 2016 - 15:31:49

Palabras Clave

indicador resultados

Síntoma (público)

Problema (público)

¿Cómo se ingresan resultados cuando un indicador tiene sus metas acumuladas?

Solución (público)

En la pestaña de “Configuración” de un indicador, se determina cómo ingresar metas y resultados de un indicador Continuo, utilizando el campo “Capturar Metas y Avance”.

Campo: Capturar Metas y Avance

Indique si el resultado a capturar periódicamente será el valor acumulado al momento del registro o el valor que se obtuvo en el periodo de registro.
Nota: En un indicador Discreto siempre se captura por período, pero en un indicador Continuo se puede decidir capturar las metas y resultado por período o acumuladas.

Es meramente una forma de presentar la información, no influye en los cálculos del mismo.

Siguiendo con el ejemplo anterior, en un indicador continuo con metas de 10, 20 y 30 se puede decidir capturar las metas por período como 10, 10 y 10 o bien las acumuladas como 10, 20 y 30. Igualmente, los avances de los períodos se capturarán acumulados (8 y 20) o por período (8 y 12).
à El sistema presenta siempre ambos resultados en pantalla.

Para más información, consultar la “Guía de uso para Indicadores” que se encuentra disponible en el menú superior de GPR, opción Ayuda > Descargar Guías.